

Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do wykorzystania w przyszłości następujących informacji, aby zapewnić zadowalające i bezpieczne działanie produktu.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania.
- Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.
- Należy zwrócić uwagę by przewód zasilający nie był rozciągnięty nad otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła, które może uszkodzić izolację przewodu.
- Kabel musi być ułożony tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się lub zaplątania
- Ten produkt nie jest zabawką. Upewnij się, że dzieci są pod nadzorem i nie bawią się produktem
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym małe dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu to bezwzględnie wymiany lub naprawy zawsze powinien dokonać wyspecjalizowany zakład naprawczy.

1. Zawartość opakowania

Girlandę z żarówkami
instrukcja obsługi

2. Instrukcja

2.1. Po rozwieszeniu girlandy w wybranym miejscu (ogrodzenie, drzewo, altana, balkon, taras, inne dowolne miejsce w którym girlanda nie stwarza zagrożenia) podłącz wtyczkę wychodzącą z zasilacza do źródła prądu (AC 220 – 240 V 50Hz). Upewnij się, że gniazdko oraz zasilacz są osłonięte przed zmoknięciem tj. deszczem czy śniegiem. Nie umieszczaj girlandy w stojącej wodzie. Girlanda posiada stopień wodoszczelności IP65 a więc jest odporna na deszcz, śnieg, natomiast jeśli zostanie podłączona do gniazdka narażonego bezpośrednio na zamoknięcie może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia.


2.2 Po podłączeniu wtyczki do gniazdzka, girlanda powinna od razu zaświecić się.

2.3 w celu wyłączenia girlandy, wypnij wtyczkę z gniazdzka. Nie pozostawiaj wtyczki w mokrym lub wilgotnym miejscu.

UWAGA

1. Źródło światła tej oprawy jest niewymienne; gdy źródło światła jest zużyte, całą oprawę należy zutylizować

2. Produkt jest bezpieczny do użytkowania na zewnątrz. Klasa szczelności-IP65



Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne. Gdy źródło światła się zużyje, należy zutylizować produkt.

Utylizacja wyrobu:

1. Elementy opakowania w postaci papieru, kartonu i podobnych materiałów powinny być przekazane na makulaturę, lub wyrzucane do pojemników odpadowych przeznaczonych na papier
2. Elementy z tworzyw sztucznych takie jak styropian, folie, wypełniacze granulowane i podobne powinny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne

Napięcie zasilania: AC 220 – 240 V 50Hz

Moc max LED: 45W

Rodzaj i ilość diod LED: niewymienne źródło światła SMD x 105 diod (każda żarówka zawiera 7 diod)

Numer rejestracyjny EPREL: 1142366

Temperatura pracy: -10-50°C

Klasa wodoszczelności: IP65

Długość: 10m

Odległość między żarówkami: 54 cm

Wymiary żarówki: ø3.5 cm x 4 cm

Waga netto: 922 g

Materiał: ABS

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E

Please read and retain for future reference the following carefully to ensure the satisfactory and safe operation of the light.

Safety information:

- Before the first use, remove all packaging elements.
- Unwind and straighten the power cord before use.
- Make sure that the power cord has no visible damage.
- Make sure that the power cord is not stretched over an open flame or other heat source that may damage the cable insulation.
- The cable must be positioned so as not to present a risk of tripping or entanglement
- This product is not a toy. Make sure children are supervised and do not play with the product
- This device is not intended for use by persons (including young children) with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.

1. Package includes:

Light string with bulbs
Instruction manual

2. Use direction


2.1. After hanging the garland in the selected place (fence, tree, arbor, balcony, terrace, any other place where the garland is safe to be placed and does not cause any danger), connect the plug to a power source (AC 220 - 240 V 50 Hz). Make sure that the outlet and the power supply are protected from getting wet, i.e. rain or snow. Do not place the garland in stagnant water. The garland has a waterproof rating of IP65, so it is resistant to rain and snow, while if it is connected to a socket directly exposed to wetness, it may pose a threat to life or health.

2.2 After connecting the plug to the socket, the garland should light up immediately.

2.3 In order to turn the garland off, disconnect the plug from the socket. Do not leave the plug in a wet or damp place.

Note:

1. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source is worn out, the entire lighting fitting must be replaced
2. The product is safe for outdoor use. Waterproof grade IP65



Product disposal:

1. Packaging components in the form of paper, cardboard and similar materials should be transferred to waste paper or thrown into waste containers intended for paper
2. Plastic elements such as polystyrene, films, granular fillers and similar should be thrown into containers intended for plastics.

Supply voltage: AC 220 – 240 V 50Hz

Max LED power: 45W

LED type and qty: non-replaceable light source SMD x 105 pcs.
(each bulb contains 7 diodes)

EPREL registration number: 1142366

Working temperature: -10-50°C

Ingress Protection: IP65

Cable length: 10 m

Space between the bulbs: 54 cm

Bulb dimensions: $\varnothing 3.5$ cm x 4 cm

Net weight: 922 g

Material: ABS

This product contains light sources of energy efficiency class E

Uživatelský manuál

Přečtěte si prosím pozorně následující informace a uschovejte je pro budoucí použití, abyste zajistili správný a bezpečný provoz produktu.

Pravidla pro bezpečné používání:

- Před prvním použitím odstraňte všechny obalové prvky.
- Ujistěte se, že napájecí kabel nemá žádné viditelné poškození.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není natažen přes otevřený oheň nebo jiný zdroj tepla, který by mohl poškodit izolaci kabelu.
- Kabel musí být umístěn tak, aby nepředstavoval riziko zakopnutí nebo zamotání.
- Tento výrobek není hračka. Zajistěte, aby byly děti pod dohledem a nehrály si s výrobkem.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně malých dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Poznámka: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn nebo opraven ve specializované opravě.

1. Obsah balení

girlanda se žárovkami
uživatelský manuál

2. Instrukce pro použití


2.1. Po zavěšení girlandy na zvolené místo (plot, strom, altán, balkon, terasa, jakékoli jiné místo, kde girlanda nic a nikoho neohrožuje), zapojte zástrčku přicházející z girlandy do napájecího zdroje (AC 220 - 240V 50Hz). Ujistěte se, že zásuvka a napájecí adaptér jsou chráněny před vlhkostí, jako je déšť nebo sníh. Neponořujte girlandu do vody. Girlanda má voděodolnost třídy IP65, takže je odolná proti dešti a sněhu, přičemž pokud je připojena do zásuvky přímo vystavené vlhkosti, může představovat ohrožení života nebo zdraví.

2.2. Po zapojení zástrčky do zásuvky by se měla girlanda ihned rozsvítit.

2.3. Pro vypnutí girlandy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nenechávejte zástrčku na mokřem nebo vlhkém místě.

POZNÁMKA

1. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když se světelný zdroj opotřebuje, celé svítidlo by mělo být zlikvidováno.
2. Výrobek je bezpečný i pro venkovní použití.
3. Stupeň krytí - IP65.



Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Když se světelný zdroj vypotřebuje, výrobek zlikvidujte.

Likvidace produktu:

1. Obalové prvky ve formě papíru, lepenky a podobných materiálů odevzdejte na recyklaci a likvidaci papírových odpadů, nebo dejte do odpadových nádob určených na papír.
2. Plastové prvky jako polystyren, fólie, granulovaná plniva a podobně vhazujte do kontejnerů určených na plasty.

Napájecí napětí: AC 220 - 240V 50Hz

Výkon max LED: 45W

Typ a počet LED: nevyměnitelný světelný zdroj SMD x 105 LED (každá žárovka obsahuje 7 LED diod)

Evidenční číslo EPREL: 1142366

Pracovní teplota: -10-50°C

Vodotěsná třída: IP65

Délka: 10m

Vzdálenost mezi žárovkami: 54 cm

Rozměry žárovky: Ø3,5 cm x 4 cm

Váha netto: 922 g

Materiál: ABS

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje energetické třídy E

Používateľská príručka

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie a uschovajte si ich pre budúce použitie, aby ste zaistili uspokojivú a bezpečnú prevádzku produktu.

Pravidlá pre bezpečné používanie:

- Pred prvým použitím odstráňte všetky časti obalu.
- Uistite sa, že napájací kábel nemá žiadne viditeľné poškodenia.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je natiahnutý cez otvorený oheň alebo iný zdroj tepla, ktorý by mohol poškodiť izoláciu kábla.
- Kábel musí byť umiestnený tak, aby nepredstavoval riziko zakopnutia alebo zamotania.
- Tento výrobok nie je hračka. Uistite sa, že deti sú pod dozorom a nehrajú sa s výrobkom.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane malých detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom dospelých alebo nie sú poučení o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Poznámka: Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený alebo opravený v špecializovanej opravovni.

1. Obsah balenia

Girlanda so žiarovkami
Návod na použitie

2. Návod


2.1. Po zavesení girlandy na zvolené miesto (plot, strom, altánok, balkón, terasa, akékoľvek iné miesto, kde girlanda neohrozuje), zapojte zástrčku prichádzajúcu z napájacieho zdroja do zdroja (AC 220 - 240 V 50 Hz). Uistite sa, že zásuvka je chránená pred navlhnutím, ako je dážď alebo sneh. Girlanda má vodotesnosť IP65, takže je odolná voči dažďu, snehu ale ak je zapojená do zásuvky priamo vystavenej vode, môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

2.2. Po pripojení zástrčky do zásuvky by sa mala girlanda ihneď rozsvietiť.

2.3. Ak chcete girlandu vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nenechávajte zástrčku na mokrom alebo vlhkom mieste.

POZOR

1. Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď sa svetelný zdroj opotrebuje, celé svetidlo by sa malo zlikvidovať
2. Výrobok je bezpečný pre vonkajšie použitie. Stupeň krytia - IP65



Svetelný zdroj tohto svetidla nie je zameniteľný. Keď sa svetelný zdroj spotrebuje, výrobok zlikvidujte.

Likvidácia produktu:

1. Obalové prvky vo forme papiera, lepenky a podobných materiálov odovzdajte do zberového miesta pre papier alebo zahodte do odpadových nádob určených na papier.
2. Plastové prvky ako polystyrén, fólie, zrnité plnivá a podobne vhadzujte do nádob určených na plasty.

Napájacie napätie: AC 220 – 240 V 50Hz

Max výkon LED: 45W

Typ a počet LED: nevymeniteľný svetelný zdroj SMD x 105 LED (každá žiarovka obsahuje 7 LED)

Registračné číslo EPREL: 1142366

Pracovná teplota: -10-50°C

Trieda vodotesnosti: IP65

Dĺžka: 10m

Vzdialenosť medzi žiarovkami: 54 cm

Rozmery žiarovky: ø3.5 cm x 4 cm

Čistá hmotnosť: 922 g

Materiál: ABS

Tento výrobok obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy E

Kérjük figyelmesen elolvasni és megőrizni a következő információkat későbbi felhasználás céljából, a termék biztonságos és kielégítő működésének biztosításához.

Biztonságos használat szabályai:

- Első használat előtt távolítsa el a csomagolás minden elemét.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábelen semmilyen szemmel látható sérülést nem észlel.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne vezesse át nyílt láng, vagy más olyan hőforrás felett, mely kárt okozhat a vezeték szigetelésében.
- A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy elkerülje a megbotlás vagy a kábel összegabalyodásának a kockázatát.
- Ez a termék nem játék. Győződjön meg róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt állnak és nem játszanak a termékkel.
- Ezt a készüléket mozgáskorlátozott, szellemi vagy értelmi fogyatékosokban szenvedő személyek (beleértve a kis gyermekeket), vagy tapasztalat és ismeretek nélkül csak felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelős személy által a készülék használatának megismertetése után használhatják.

Figyelem: Ha megsérül a tápkábel, akkor azt feltétlenül ki kell cserélni vagy meg kell javíttatni egy szakszervizzel.

1. A csomagolás tartalma:

Fénycső
használati útmutató

2. Útmutató


2.1. Miután felakasztotta a fénycsövet a kiválasztott helyre (kerítés, fa, lugas, erkély, terasz, bármilyen más olyan helyre, ahol a fénycső nem jelent veszélyt), csatlakoztassa a tápegység tápdugóját az áramforrásra (AC 220-240 V 50Hz). Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzat és a tápegység védve van a nedvességtől, pl. esőtől vagy hótól. Ne tegye a fénycsövet állóvízbe. A fénycső IP65 vízállósági minősítéssel rendelkezik, ellenáll az esőnek, a hónak, de a termék közvetlen nedvességnek kitett aljzatra csatlakoztatása életveszélyt jelent.

2.2. Miután bedugta a tápdugót az aljzatba, a fénycső azonnal világítania kell.

2.3. A fénycső kikapcsolásához húzza ki a tápdugót az aljzataból. Ne hagyja a tápdugót vizes vagy nedves helyen.

FIGYELEM

1. A lámpatest égői nem cserélhetők; ha kiég a fényforrás, a teljes lámpatestet ártalmatlanítani kell.
2. A termék kültéren is biztonságosan használható. Szigetelési osztály - IP65



A lámpatest fényforrása nem cserélhető. Ha kiég a fényforrás, ártalmatlanítani kell a terméket.

A termék ártalmatlanítása:

1. A termék papírból, kartonból és ehhez hasonló anyagokból álló csomagolóanyagait szolgáltatassa be papírhulladék átvételi ponton vagy távolítsa szelektív hulladékgyűjtőbe.
2. A csomagolás műanyag elemeit, mint a hungarocell, fóliák, granulátum töltőanyag és ehhez hasonló anyagokat műanyagok begyűjtésére szolgáló hulladéktárolóba távolítsa.

Tápfeszültség: AC 220 – 240 V 50Hz

LED max teljesítménye: 45W

LED diódák típusa és száma: nem cserélhető fényforrás SMD x 105 dióda (mindegyik izzó 7 diódát tartalmaz)

EPREL regisztrációs szám: 1142366

Munkahőmérséklet: -10-50°C

Vízállóság: IP65

Hosszúság: 10m

Izzók közötti távolság: 54 cm

Izzó mérete: Ø3.5 cm x 4 cm

Nettó súly: 922 g

Anyag: ABS

Ez a termék E energiahatékonyságú fényforrással rendelkezik

Убедительная просьба, внимательно ознакомьтесь с указанной информацией и сохранить ее для дальнейшего использования с целью обеспечения удовлетворительной и безопасной эксплуатации продукта.

Правила безопасной эксплуатации

- Перед первым использованием удалите все элементы упаковки.
- Проверьте шнур питания на наличие заметных признаков повреждений
- Следите за тем, чтобы шнур питания не протягивался над открытым огнем или другими источниками тепла, которые могут повредить изоляцию провода.
- Позаботьтесь о том, чтобы шнур питания не представлял собой риска споткнуться или запутаться.
- Этот продукт – не игрушка. Убедитесь в том, что дети находятся под наблюдением и не играют с продуктом.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (в том числе детьми), или людьми, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если только надзор за ними и их инструктирование относительно использования ведет лицо, ответственное за их безопасность.

Внимание: В случае повреждений шнура питания необходимо заменить или отремонтировать его. Замена и ремонт должна производиться в специализированном сервисном центре.

1. Комплект поставки


Гирлянда с лампочками
руководство по эксплуатации

2. Инструкция

2.1. После размещения гирлянды на украшаемом месте (забор, дерево, беседка, балкон, терраса, другое любое место, где гирлянда не представляет опасности) вставьте вилку от блока питания к сетевой розетке (AC 220 – 240 В 50 Гц). Убедитесь в том, что розетка защищена от промокания, т. е. попадания дождя или снега. Не размещайте гирлянду в водоеме. Гирлянда имеет степень защиты IP65 – это означает, что устройство устойчиво к дождю и снегу, однако если оно подключено к розетке подверженной прямому намоканию, может создавать опасность для жизни или здоровья.

2.2. После подключения изделия к сети, гирлянда должна сразу загореться.

2.3. Чтобы выключить устройство выньте вилку из розетки. Не оставляйте вилку на мокром или влажном месте.



ВНИМАНИЕ

1. Данный светильник оснащен несменным источником света. Когда источник света испортится или отслужит срок утилизации подлежит весь прибор.
2. Использование светильника для наружного освещения безопасно. Степень защиты -IP65

Данный светильник оборудован несменным источником света; В случае истечения срока службы источника света необходимо утилизировать целый светильник.

Утилизация устройства:

1. Элементы упаковки, такие как бумага, картон и похожие материалы следует передать в пункт приема макулатуры или выбросить в мусорный бак, предназначенный для сбора бумаги.
2. Элементы упаковки, изготовленные из пластмассы, такие как пенопласт, пленка, гранулированный упаковочный наполнитель и др. необходимо выбросить в мусорный бак для пластика.

Напряжение питания: AC 220 – 240 В 50 Гц

макс. мощность LED: 45 Вт

Вид и количество светодиодов: несменный источник света
ТМГР х 105 шт. (каждая лампочка состоит из 7 светодиодов)

Регистрационный номер EPREL: 1142366

Рабочая температура: -10-50°C

Класс защиты: IP65

Длина: 10 м

Расстояние между лампочками: 54 см

Размеры лампочки: Ø3,5 см х 4 см

Вес нетто: 922 г

Материал: АБС-пластик

Лампа является источником света с классом энергоэффективности E

Инструкция за употреба

Моля, прочетете внимателно и запазете настоящата инструкция за бъдещо използване, за да си осигурите удовлетворително и безопасно действие на продукта.

Правила за безопасна употреба:

- Преди първото използване трябва да отстраните всички елементи на опаковката.
- Трябва да се уверите, че захранващият кабел няма видими повреди.
- Трябва да обърнете внимание захранващият кабел да не преминава над открит пламък или друг източник на топлина, които могат да повредят изолацията на кабела.
- Кабелът трябва да бъде така разположен, че да не създава опасност от спъване или заплитане.
- Този продукт не е играчка. Уверете се, че децата са под надзор и не си играят с продукта.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (в това число малки деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или не притежаващи съответен опит и необходимите познания освен, ако те са под надзор или са инструктирани за начина на използване на устройството от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

Забележка: Ако захранващият кабел бъде повреден, безусловно трябва да бъде подменен или ремонтиран в специализиран сервис.

1. Съдържание на опаковката


Гирлянд от лампи
инструкция за експлоатация

2. Инструкция

2.1. След като окачите гирлянда на избраното място (ограда, дърво, беседка, балкон, тераса, всяко друго място, където гирляндът не представлява заплаха), свържете щепсела на захранващото устройство към източника на захранване (AC 220 – 240 V 50Hz). Уверете се, че контактът и захранващото устройство са защитени от намокряне, като дъжд или сняг. Не поставяйте гирлянда в стояща вода. Гирляндът има степен на защита IP65, така че е устойчив на дъжд и сняг, но ако е свързан към контакт, директно изложен на вода, може да представлява заплаха за живота или здравето.

2.2. След като свържете щепсела към контакта, гирляндът трябва да светне незабавно.

2.3. За да изключите гирлянда, изключете щепсела от контакта. Не оставяйте щепсела на мокро или влажно място.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

1. Източникът на светлина на това осветително тяло е несменяем; когато източникът на светлина се изразходи, цялото осветително тяло трябва да се изхвърли
2. Продуктът е безопасен за използване на открито. Клас на защита - IP65

Източникът на светлина в тази лампа е несменяем. Когато източникът на светлина се изхаби, продуктът трябва да се изхвърли.

Обезвреждане на продукта:

1. Елементите на опаковката като хартия, картон и подобни материали трябва да се предадат за вторични суровини или да бъдат изхвърлени в контейнерите за хартия.
2. Пластмасови елементи като полистирол, фолио, гранулирани пълнители и други подобни трябва да се изхвърлят в контейнери, предназначени за пластмаси.

Захранващо напрежение: AC 220 – 240 V 50Hz

Максимална мощност LED: 45W

Вид и брой LED диоди: несменяем източник на светлина SMD x 105 диоди (всяка лампа съдържа 7 диода)

Регистрационен номер EPREL: 1142366

Температура на работа: -10-50°C

Клас на водонепроницаемост: IP65

Дължина: 10m

Разстояние между лампите: 54 cm

Размери на лампата: Ø3.5 cm x 4 cm

Нето тегло: 922 g

Материал: ABS

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zaturowające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa