

Dzień dobry

GOOD MORNING

La^{no}
fe1TM



Spis treści



CZAJNIKI ELEKTRYCZNE

CEG003.....	4
CEG005.....	4
CEG002.1.....	5
CEG002.2.....	5
CEG001.1.....	5
CEG001.2.....	5
CEG008.....	6
CEG010.1.....	6
CEG011.1.....	7
CEG011.2.....	7
CEG011.3.....	7
CEG012.2.....	8
CEG016.....	8
CEG015.....	9

MŁYŃKI DO KAWY

MKB004.....	11
MKB006.....	11

TOSTERY, GRILLE I GOFROWNICE

GRILLE.....	12
TSB003B.....	13
TSZ008.....	13
TSZ008C.....	14
TS0003B.....	15

GFB002.....	15
GFB003.....	16
GK0002.....	17
GRLO03.....	17

MIKSERY I BLENDERY

MRK001.....	19
MRK002M.....	19
MPL001K.....	20
BRK004.1.....	21
BRK004.2.....	21
BCP003.....	21
BRK002A.....	22
BRK003A.....	22
BZLO01.....	23

MASZYNKI DO MIĘSA

MDM001.....	25
MDM002.....	25

WYCISKARKI I SUSZARKI DO WARZYW

WCK001.....	27
SGB001.....	27

KUCHENKI I PIEKARNIKI

CIY001.....	29
-------------	----

CIY002.....	29
KEW001.....	30
KEW002.....	30
PIW001.....	31
PIW005.....	31

WAGI KUCHENNE

WKS001.1.....	33
WKS001.2.....	33
WKS001.3.....	33
WKS001.4.....	33
WKS001.5.....	33

WAGI ŁAZIENKOWE

WLS003.0.....	35
WLS003.1.....	35
WLS002.1.....	36
WLS001.2.....	36
WLS001.1.....	36

STRZYŻARKI I GOLARKI

STR001.....	38
GLR001.....	38

SUSZARKI, LOKÓWKI I PROSTOWNICE

SWJ001.0.....	40
---------------	----

SWJ001.1.....	40
LSS001.....	40
LKC001.....	41
LKC002.....	41
LKC003.....	42
LKC004.....	42
PSJ001.....	43
PSJ002.....	43

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

TWA001.....	45
TWA002.....	45
LAM001.....	46
TWA002.....	46
EMS002.....	47
MFS002.....	47
GUN001.....	48

ŻELAZKA I PAROWNICE

PUW001.....	50
LAF02B.....	50
ZPH001.....	51

LAMPY OWADOBÓJCZE

IKX001.....	53
IKX002.....	53



LanoTM
fe1

Czajniki
ELEKTRYCZNE

Czajniki

ELEKTRYCZNE



Filtr wody



Automatyczny
wyłącznik



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Obudowa ze stali nierdzewnej
Pojemność 1,7 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlenie wskaźnika poziomu wody
Filtr wody
Moc: 2200 W

CEG003



LAFCZA45008



5907512855225



8 SZT.



Regulacja
temperatury
grzania

- 100°C herbata
- 90°C kawa rozpuszczalna
- 80°C zioła
- 70°C Yerba Mate
- 60°C owoce, miód



CZAJNIK ELEKTRYCZNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY

Pojemność 1,8 l
Regulacja temperatury grzania
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlany wyłącznik
Podświetlenie wskaźnika poziomu wody
Filtr wody
Szkłany dzbanek
Moc: 2200 W

CEG005



LAFCZA45187



5907512855928



6 SZT.

Czajniki

ELEKTRYCZNE



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,7 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlenie wnętrza
Filtr wody
Moc: 2200 W



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,7 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlany włącznik
Filtr wody
Moc: 2200 W



Czajniki

ELEKTRYCZNE



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,8 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlany włącznik
Filtr wody
Moc: 2200 W

CEG008



LAFCZA45916



5907512861677



1/2 SZT.



Dwie filiżanki i dwie
łyżki w zestawie



TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 0,6 l
Dwie filiżanki i dwie łyżki w zestawie
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Łatwy do przechowywania
Moc: 600 W
Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz

CEG010.I



LAFCZA45865



5907512861189



24 SZT.

Czajniki

ELEKTRYCZNE



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlany włącznik
Filtr wody
Moc: 1100 W

CEGO11.1
ZIELONY

 LAFGZA46306

 5907512863541

 12 SZT.

CEGO11.2
SZARY

 LAFGZA46307

 5907512863558

 12 SZT.

CEGO11.3
CZARNY

 LAFGZA46951

 5907512868225

 12 SZT.

Czajniki

ELEKTRYCZNE



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,7 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Filtr wody
Obudowa ze stali nierdzewnej
Szkłany dzbanek
Moc: 2200 W

CEG012.2



LAFCZA46309



5907512863572



6 SZT.



CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,8 l
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Filtr wody
Obudowa ze stali nierdzewnej
Szkłany dzbanek
Moc: 2200 W

CEG016



LAFCZA46854



5907512867013



6 SZT.

Czajniki

ELEKTRYCZNE



Regulacja temperatury grzania

- 100°C herbata
- 90°C kawa rozpuszczalna
- 80°C zioła
- 70°C Yerba Mate
- 60°C owoce, miód

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Pojemność 1,7 l
Regulacja temperatury grzania
Automatyczny wyłącznik
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Podświetlany włącznik
Filtr wody
Szkłany dzbanek
Moc: 2200 W

CEG015

 LAFGZA46806

 5907512866450

 6 SZT.



LanoTM
fe1

Młynki
DO KAWY



Młynki

DO KAWY



Nóż ze stali
nierdzewnej
Metalowa komora
mielenia

MŁYNEK DO KAWY

Plastikowa obudowa
Nóż ze stali nierdzewnej
Prosty system zabezpieczenia
Mocny silnik
Metalowa komora mielenia
Poziom hałas: 65 dB
Moc: 150 W

MKB004



LAFMLP46868



5907512867075



18 SZT.



Nóż ze stali
nierdzewnej
Metalowa komora
mielenia

MŁYNEK DO KAWY

Obudowa ze stali nierdzewnej
Nóż ze stali nierdzewnej
Prosty system zabezpieczenia
Mocny silnik
Metalowa komora mielenia
Poziom hałas: 65 dB
Moc: 150 W

MKB006



LAFMLP46869



5907512867082



18 SZT.



LanoTM
fe1

Tostery

GRILLE
I GOFROWNICE



Tostery

GRILLE I GOFROWNICE



Na dwa tosty



Wysuwana tacka na okruchy

TOSTER ELEKTRYCZNY

Na dwa tosty
Auto stop
Regulowany termostat
Funkcja rozmrażania
Funkcja podgrzewania
Funkcja stop
Wysuwana tacka na okruchy
Moc: 850 W

TSB003B



LAFTST46634



5907512865316



6 SZT.



Dwie lampki kontrolne



OPIEKACZ DO KANAPEK

Nieprzywierająca powłoka
Na dwie kwadratowe kanapki
Nienagrzewający się uchwyt
Blokada zamknięcia
Dwie lampki kontrolne
Moc: 750 W

TSZ008



LAFSAN46818




5907512867082



6 SZT.

Tostery

GRILLE I GOFROWNICE



Dwie lampki kontrolne



Wysokiej klasy ceramiczna powłoka. Zapobiega przywieraniu i ułatwia czyszczenie.

OPIEKACZ DO KANAPEK CERAMICZNY STONE STYLE

Prosty w użyciu
Nieprzywierająca powłoka
Na dwie kwadratowe kanapki
Nienagrzewający się uchwyt
Blokada zamknięcia
Dwie lampki kontrolne
Moc: 750 W

TSZ008C



LAFSAN46891



5907512867594




6 SZT.



Tostery

GRILLE I GOFROWNICE



Dwie lampki kontrolne

Trzy urządzenia w jednym: Kanapki / Gofry / Grillowanie



OPIEKACZ ELEKTRYCZNY 3 W 1

Trzy urządzenia w jednym: Kanapki / Gofry / Grillowanie
 Nieprzywierająca powłoka
 Nienagrzewający się uchwyt
 Blokada zamknięcia
 Dwie lampki kontrolne
 Wymienne płyty grzewcze
 Moc: 800 W

TS0003B




LAFSAN46616



5907512865224



6 SZT.



Dwie lampki kontrolne

GOFROWNICA

Nieprzywierająca powłoka
 Nienagrzewający się uchwyt
 Automatyczny termostat
 Dwie lampki kontrolne
 Obudowa inox
 Moc: 1400 W

GFB002



LAFGOF46819



5907512866827



4 SZT.

Tostery

GRILLE I GOFROWNICE



GOFROWNICA

Nieprzywierająca powłoka
Nienagrzewający się uchwyt
Dwie lampki kontrolne
Regulowany termostat
Moc: 1400 W

GFB003



LAFGOF46842

5907512866849

4 SZT.



Regulowany termostat



Miejsce na przewód



Tostery

GRILLE I GOFROWNICE



Otwarcie płyt na 180°



Regulowany termostat



GRILL KONTAKOWY

Nieprzywierająca powłoka
Nienagrzewający się uchwyt
Regulowany termostat
Dwie lampki kontrolne
Obudowa inox
Przechowywanie w pionie
Otwarcie płyt na 180°
Moc: 2000 W



Moc maks.
2000 W

GK0002



LAFGR146812



5907512866498



4 SZT.



Regulowany termostat



Wymowana płyta grillowa dla łatwiejszego mycia



GRILL ELEKTRYCZNY Z POKRYWKĄ

Nieprzywierająca powłoka
Taca na ociekający tłuszcz
Nienagrzewający się uchwyt
Szkłana pokrywka, zdejmowana dla łatwiejszego mycia
Regulowany termostat
Odłączany przewód zasilający
Powierzchnia grillowania: 35x25,5 cm
Lampka kontrolna
Moc: 1650 W

GRL003



LAFGR146971



5907512868515



3 SZT.

LanoTM
fe1

Miksery

I BLENDERY



Miksery

I BLENDERY

Przycisk do uwalniania końcówek



5 prędkości pracy
Funkcja TURBO



MIKSER RĘCZNY

5 prędkości pracy
Funkcja „TURBO”
Dwa rodzaje końcówek do miksowania
Przycisk do uwalniania końcówek
Moc: 300 W

MRK001



LAFSMIK45551



5907512858875



1/2 SZT.

Misa o pojemności 3,5 l



5 prędkości pracy
Funkcja TURBO



Baza z uchwytem wielofunkcyjnym



MIKSER Z MISĄ OBROTOWĄ

5 prędkości pracy
Funkcja „TURBO”
Dwa rodzaje końcówek do miksowania
Misa o pojemności 3,5 l
Przycisk do uwalniania końcówek
Moc: 300 W

MRK002M



LAFMIK45552



5907512858882



4 SZT.

Miksery


I BLENDERY



Blender koktajlowy
1,5 l



Trzy końcówki
miksujące



5 prędkości pracy



Maszynka do
mielenia mięsa



Misa ze stali
nierdzewnej 5 l



ROBOT PLANETARNY Z BLENDEREM I MASZYNĄ DO MIĘSA

Misa ze stali nierdzewnej 5 l

5 prędkości pracy

Funkcja „PULSE”

Trzy końcówki miksujące

Blender koktajlowy 1,5 l

Szklany dzbanek

Maszynka do mielenia mięsa

Końcówki do robienia kielbasy

Moc: 1000 W

MPLO0IK



LAFMIX46072



5907512862407



1 SZT.

Miksery

I BLENDERY



BLENDER RĘCZNY

Odłączana końcówka blendująca
Uchwyt do powieszenia
Energooszczędny silnik
Poziom hałas: 75 dB +/- 3 dB
Moc: 200 W

BRK004.1
ZIELONY



BRK004.2
SZARY



Szklany
dzbanek 1,5 l

BLENDER KOKTAJLOWY

Obudowa inox/plastik
2 prędkości pracy
Szklany dzbanek 1,5 l
Prosty system zabezpieczenia
Funkcja PULSE
Nóż do kruszenia lodu
Łatwy do mycia
Moc: 600 W



Łatwy do mycia




Nóż do lodu

BCP003



Miksery

I BLENDERY



Nóż do kruszenia lodu



Przycisk TURBO

BLENDER RĘCZNY

2 prędkości pracy
Uchwyt do powieszenia
Odłączana końcówka
Energooszczędny silnik
Kubek 600 ml
Rozdrabniacz
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Nóż ze stali nierdzewnej
Nóż do kruszenia lodu
Moc: 400 W

BRK002A



LAFBLE4674I



590751286578I



6 SZT.



Nóż do kruszenia lodu

Rozdrabniacz

Trzepaczka

BLENDER RĘCZNY ZESTAW

2 prędkości pracy
Odłączana końcówka
Energooszczędny silnik
Kubek 600 ml
Rozdrabniacz
Trzepaczka
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Nóż ze stali nierdzewnej
Nóż do kruszenia lodu
Moc: 800 W

BRK003A



LAFBLE46742



5907512865798



6 SZT.

Miksery

I BLENDERY



BLENDER RĘCZNY Z ZESTAWEM WIELOFUNKCYJNYM

2 prędkości pracy
Odłączane końcówki
Malakser 1500 ml
Kubek 700 ml
Rozdrabniacz 500 ml
Trzepaczka
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zestaw tarek
Noże ze stali nierdzewnej
Moc: 1000 W

BZL001



LAFBLE45943



5907512861899



4 SZT.

LanoTM
fe1

Maszynki DO MIĘSA



Maszynki

DO MIĘSA



MASZYNKA DO MIĘSA

Jedna prędkość pracy
 2 sitka w zestawie: 5 mm / 7 mm
 Końcówka do kiełbasy
 Bieg wsteczny
 Wydajność: 1,8 kg / min
 Mocny silnik
 Moc maksymalna: 1000 W

MDM001



LAFMDM46915



5907512867730



6 SZT.



Schówek na akcesoria



MASZYNKA DO MIĘSA

Jedna prędkość pracy
 Schówek na akcesoria
 3 sitka w zestawie 3 mm / 5 mm / 7 mm
 Końcówka do kiełbasy
 Końcówka Kebbe
 Bieg wsteczny
 Wydajność: 2 kg / min
 Mocny silnik
 Moc maksymalna: 1000 W

MDM002



LAFMDM46916



5907512867723



4 SZT.

Wyciskarki **LanoTM** **fe1**

I SUSZARKI DO WARZYZW



Wyciskarki

I SUSZARKI DO WARZYW


Zdejmowany
dzbanek 0,8 l



WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

Zdejmowany dzbanek 0,8 l
Dwa kierunki pracy
Przykrywka zabezpieczająca
Sitko oddzielające miąższ
Łatwy do mycia
Moc: 40 W

WCK001



Włącznik
z regulacją
temperatury

5 tac do
suszenia



SUSZARKA DO WARZYW I OWOCÓW

Włącznik z regulacją temperatury
Przezroczyste tace
5 tac do suszenia
Wbudowany wentylator dla szybszego suszenia
Wypukła pokrywa
Łatwa do mycia
Moc: 250 W

SGB001



LanoTM
fe1

Kuchenki

I PIEKARNIKI



Kuchenki

I PIEKARNIKI

Automatyczne
wykrywanie naczyń



Wyświetlacz LCD

KUCHENKA INDUKCYJNA PRZENOŚNA JEDNOPŁYTOWA

Szklany blat
Zakres regulacji mocy 200-2000 W
Wyświetlacz LCD
Minutnik 1-180 min.
Zakres regulacji temperatury 60 - 240°C
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie niskiego i wysokiego napięcia
Automatyczne wykrywanie naczyń
Moc maksymalna: 2000 W

CIY001



LAFKUC46261



5907512863282



5 SZT.

Automatyczne
wykrywanie naczyń



Sterowanie dotykowe

KUCHENKA INDUKCYJNA PRZENOŚNA DWUPŁYTOWA

Dotykowy panel sterujący
Zakres regulacji mocy płyta L: 500-2000 W
Zakres regulacji mocy płyta P: 500-1500 W
Minutnik 5-180 min.
Zakres regulacji temperatury 60-240°C
Zabezpieczenie przed dziećmi
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie niskiego i wysokiego napięcia
Automatyczne wykrywanie naczyń
Moc maksymalna: 3500 W

CIY002



LAFKUC46380



5907512863930



2 SZT.

Kuchenki

I PIEKARNIKI



KUCHENKA ELEKTRYCZNA

Jedna płyta grzewcza
Regulowany termostat
Lampka kontrolna
Stopki antypoślizgowe
Łatwa do czyszczenia
Moc maksymalna: 1500 W

KEW001



LAFKUC45931



5907512861769



6 SZT.



KUCHENKA ELEKTRYCZNA

Dwie płyty grzewcze
Regulowany termostat
Dwie Lampki kontrolne
Stopki antypoślizgowe
Łatwa do czyszczenia
Moc maksymalna: 2500 W

KEW002



LAFKUC45932



5907512861776



4 SZT.

Kuchenki

I PIEKARNIKI



Otwierane dno

Regulowany termostat



PIEKARNIK 9,5 L

Otwierane dno dla łatwego czyszczenia
Regulowany termostat
Timer 0-30 min
Tacka do pieczenia
Ruszt do pieczenia
Lampka kontrolna
Autowylącznik
Moc: 1000 W

PIW001



LAFPIE45891



5907512861455



4 SZT.



Obrotowy rożen



Ruszt do pieczenia



Pokrętko wyboru funkcji



PIEKARNIK 50 L Z RÓŻNEM

Regulowany termostat
Timer 0-60 min
Pokrętko wyboru funkcji
Tacka do pieczenia
Ruszt do pieczenia
Obrotowy rożen
Termoobieg
Podświetlenie wnętrza
Autowylącznik
Moc: 2000 W

PIW005



LAFPIE46772



5907512866115



1 SZT.



LanoTM
fe1

Wagi

KUCHENNE

Wagi

KUCHENNE



ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA

Udźwig do 5 kg

Dokładność wskazania 1 g

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik rozładowania baterii

Funkcja TARA

Funkcja pomiaru objętości wody i mleka

Elektroniczny wyświetlacz LCD

Jednostki wagi: g, ml, lb, oz

Szklana platforma: 22 × 15 × 0,6 cm

Zasilanie 1 bateria CR2032

Funkcja pomiaru objętości wody i mleka



WKS001.1
CZARNA



LAFWAG44594



5907512853443



12 SZT.

WKS001.2
ZIELONA



LAFWAG44595



5907512853436



12 SZT.

WKS001.3
FIOLETOWA



LAFWAG44596



5907512853429



12 SZT.

WKS001.4
NIEBIESKA



LAFWAG44597



5907512853412



12 SZT.

WKS001.5
BIAŁA



LAFWAG44841



5907512854006



12 SZT.

LanoTM
fe1

Wagi

ŁAZIENKOWE



Wagi

ŁAZIENKOWE



WAGA ŁAZIENKOWA Z ANALIZĄ CIAŁA

Szklana platforma o wymiarach: 30x30x0,6 cm
 Automatyczne włączenie i wyłączenie
 Elektroniczny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
 Jednostki pomiaru wagi: kg, st, lb,
 Pamięć ustawień dla 10 osób
 Pomiar tkanki tłuszczowej
 Pomiar zawartości wody
 Pomiar masy mięśniowej
 Pomiar masy kości
 Dienne zapotrzebowanie kaloryczne



Zasilanie: bateria
 3 x AAA
 (nie zawarte
 w zestawie)

Wagi


ŁAZIENKOWE



ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

Udźwig maks. 150 kg
 Dokładność wskazania 0,1 kg
 Auto ON /OFF
 Wskaźnik rozładowania baterii
 Automatyczne zerowanie
 Elektroniczny wyświetlacz LCD
 Jednostki wagi: kg, lb, st.
 Szklana platforma 30 × 30 × 0,6 cm
 Zasilanie 1 bateria 3V CR2032

WLS002.1 NIEBIESKA  LAFWAG44592  5907512853405  6 SZT.	WLS001.2 BIAŁA  LAFWAG44591  5907512853399  6 SZT.	WLS001.1 SREBRNA  LAFWAG44590  5907512853382  6 SZT.
---	---	---



4 precyzyjne czujniki nacisku



LanoTM
fe1

Strzyżarki

I GOLARKI

Strzyżarki

I GOLARKI



4 nasadki grzebieniowe



Łatwe czyszczenie



Tytanowa głowica i ceramiczne ostrza



STRYŻARKA DO WŁOSÓW

Tytanowa głowica i ceramiczne ostrza
Regulacja długości strzyżenia
4 nasadki grzebieniowe
Wydajny silnik DC
Czas ładowania 2 h
Czas pracy 2-2,5 h
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe


STR001



Ruchoma głowica



Oznaczenie zużycia baterii



Golenie na mokro i suchu



GOLARKA MĘSKA

System niezależnych ostrzy
Głowica dopasowująca się do kształtu twarzy
Trymer
Golenie na suchu i mokro
Czas ładowania 8 h
Czas pracy 1 h
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe

GLR001



LanoTM
fe1


Suszarki

LOKÓWKI
I PROSTOWNICE



Suszarki

LOKÓWKI I PROSTOWNICE



**Ionic
Plus**
Funkcja jonizacji



SUSZARKA DO WŁOSÓW

3-stopnie mocy
2-prędkości pracy
Kondytor
Dyfuzor
Funkcja jonizacji
3 m przewód zasilający
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Uchwyt do powieszenia
Moc: 2000 W

SWJ001.0
BIAŁA

KTM LAFSUS44700

5907512853498


12 SZT.

SWJ001.1
CZARNA

KTM LAFSUS44701

5907512853870

12 SZT.



Obrotowa szczotka



2 szczotki
z powłoką
ceramiczną



LOKÓWKO-SUSZARKA OBROTOWA

Szczotka rotacyjna w dwóch kierunkach
Nienagrzewająca się obudowa
3 poziomy temperatury
Funkcja zimnego nadmuchu
2 szczotki z powłoką ceramiczną
Moc: 1000 W

LSS001

KTM LAFSUS45833

5907512861011

10 SZT.

Suszarki

LOKÓWKI I PROSTOWNICE



Ceramiczna powłoka



LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Stalowa grzałka 19 mm
Ceramiczna powłoka
Krótki czas nagrzewania się
Nienagrzewająca się rączka
Lampka kontrolna zasilania
Obrotowy przewód
Moc: 25 W

LK001



LAFL0K45899



5907512861523



12 SZT.



Ceramiczna powłoka



LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Stalowa grzałka 25 mm
Ceramiczna powłoka
Krótki czas nagrzewania się
Nienagrzewająca się rączka
Lampka kontrolna zasilania
Obrotowy przewód
Moc: 25 W

LK002



LAFL0K45900



5907512861350



12 SZT.

Suszarki

LOKÓWKI I PROSTOWNICE



Ceramiczna powłoka



LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Stalowa grzałka 32 mm
Ceramiczna powłoka
Krótki czas nagrzewania się
Nienagrzewająca się rączka
Lampka kontrolna zasilania
Obrotowy przewód
Moc: 50 W

LKC003



LAFL0K46977



5907512868560



12 SZT.



Ceramiczna powłoka



Rękawiczka ochronna w zestawie



LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Stalowa grzałka stożkowa 13-25mm
Ceramiczna powłoka
Krótki czas nagrzewania się
Nienagrzewająca się rączka
Lampka kontrolna zasilania
Obrotowy przewód
Rękawiczka ochronna w zestawie
Moc: 25 W

LKC004



LAFLKA46978



5907512868577



12 SZT.

Suszarki

LOKÓWKI I PROSTOWNICE



Blokada płytek



Ceramiczne płytki grzejne



PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

Ceramiczne płytki grzejne
Krótki czas nagrzewania się
Dioda zasilania LED
Obrotowy przewód zasilający
Moc: 44 W

PSJ001



LAFPST45849



5907512861165



24 SZT.



Ceramiczne płytki grzejne



Regulacja temperatury



Wyświetlacz LCD

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

Ceramiczne płytki grzejne
Krótki czas nagrzewania się
Wyświetlacz LCD
11 ustawień temperatury
Obrotowy przewód zasilający
Moc: 32 W

PSJ002



LAFPST45850



5907512861172



24 SZT.

LanoTM
fe1


Pielegnacja

TWARZY I CIAŁA



Pielegnacja

TWARZY I CIAŁA



Mikrodermabrazja
oczyszczanie
porów poprzez
usuwanie
zalegających
zanieczyszczeń



5 nakładek

URZĄDZENIE DO MIKRODERMABRAZJI

Czas ładowania: 2 h
Czas pracy: 2 h
Wymiary: 150×110×65 mm
Temperatura pracy: 0-45°C
3 tryby intensywności
5 nakładek
Akumulator: 300 mAh
Moc: 1,6 W

TWA001



LAFTWA46839



5907512866924



60 SZT.



Peeling kawitacyjny
to nowoczesna
metoda
bezbolesnego
i głębokiego
oczyszczania skóry.

3 tryby pracy:
oczyszczanie,
nawilżanie,
lifting

PEELING KAWITACYJNY

Czas ładowania: 2 h
Czas pracy: 2 h
Akumulator: 600 mAh
Wymiary: 16.7×50.5×17.7 cm
Temperatura pracy: 0-45°C
3 tryby pracy: oczyszczanie, nawilżanie, lifting
Fale ultradźwiękowe
Urządzenie nie jest produktem medycznym
Moc: 2 W

TWA002



LAFTWA46840




5907512866931



60 SZT.

Pielęgnacja

TWARZY I CIAŁA



Wyświetlacz LCD



36 mocnych diod LED, które mają za zadanie utwardzić żel, hybrydę lub inne preparaty światłoutwardzalne



LAMPA UV DO PAZNOKCI 36 DIOD

36 diod UV
Sensor ruchu
Wyświetlacz
4 przyciski funkcyjne (czas pracy: 10, 30, 60 lub 90 s)
Automatyczne uruchomienie po włożeniu rąk na 120 s
Nie wymaga wymiany żarówek
Moc: 72 W

LAM001



LAFMAN46793



5907512866269



24 SZT.



Wyświetlacz LCD



42 mocne diody LED, które mają za zadanie utwardzić żel, hybrydę lub inne preparaty światłoutwardzalne



LAMPA UV DO PAZNOKCI 42 DIODY

42 diody UV
Sensor ruchu
Wyświetlacz
4 przyciski funkcyjne (czas pracy: 10, 30, 60 lub 90 s)
Automatyczne uruchomienie po włożeniu rąk na 120 s
Nie wymaga wymiany żarówek
Moc: 72 W

TWA002



LAFMAN46794



59075128666931



24 SZT.

Pielegnacja

TWARZY I CIAŁA



Fale EMS



ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI I2-PUNKTOWY

Temperatura pracy: 0-45°C

6 trybów i 10 stopni intensywności

Produkt zasilany bateriami AAA

Urządzenie nie jest produktem medycznym

EMS002



LAFEMA4684I



5907512868269



60 SZT.

Wielofunkcyjny
masażer do stóp



Masaż
podczerwieni



MASAŻER DO STÓP

Wielofunkcyjny przełącznik

Masaż wibracyjny

Masaż bąbelkowy

Podgrzewanie wody

Masaż podczerwieni

Rolki masujące

3 wymienne końcówki masujące

Rączka do przenoszenia

Podstawki antypoślizgowe

Moc: 350 W

MFS002



LAFMAS4520I



5907512855966



3 SZT.

Pielegnacja

TWARZY I CIAŁA



PISTOLET DO MASAŻU 3200 RPM

Napięcie zasilania: DC 5V

Regulacja szybkości: 8 poziomów

Akumulator: 1800mAh

4 główce masujące

RPM: 3200

Urządzenie nie jest produktem medycznym.

Moc: 10 W

GUN001



LAFGUN46881



5907512867280



1 SZT.

Urządzenie pomaga:

- zmniejszyć ból pleców
- poprawić krążenie krwi
- regenerować mięśnie po treningach
- przynosić ulgę przy zakwasach



LanoTM
fe1

Želazka

I PAROWNICE

Żelazka

I PAROWNICE



Dwie nasadki
w zestawie



PAROWNICA DO UBRAŃ

Głowica parowa z nakładką ze stali nierdzewnej
Składana rączka
Nakładka do delikatnych tkanin
Nakładka do grubszych tkanin
Wyjmowany zbiornik na wodę 150 ml
Prasowanie z parą
Prasowanie w pionie
Małe rozmiary
Lampka kontrolna
Moc: 1300 W

PUW001



LAFZEL46250



5907512863190



12 SZT.



Funkcja Auto STOP
„Strażak”



Odporna na
zarysowania stopa
ceramiczna



ŻELAZKO PAROWE

Odporna na zarysowania stopa ceramiczna
Funkcja Auto STOP „Strażak”
Funkcja Anti-Drip zapobiegania kapaniu
System Anti-Calc – antywapienny
Samoczyszczanie
Ciężki wyrzut pary regulacja 0-25 g/m
Uderzenie parą 80 g
Spryskiwacz
Prasowanie w pionie
Moc: 2200 W

LAF02B



LAFZEL44446



5907512852316



6 SZT.

Żelazka


I PAROWNICE



Odporna na zarysowania stopa ceramiczna



Funkcja Auto STOP „Strażak”



System Anti-Calc - antywapienny



ŻELAZKO PAROWE

Odporna na zarysowania stopa ceramiczna
Funkcja Auto STOP „Strażak”
Funkcja Anti-Drip zapobiegania kapaniu
System Anti-Calc - antywapienny
Samooczyszczanie
Ciężki wyrzut pary regulacja 0-25 g/m
Uderzenie parą 80 g
Spryskiwacz
Prasowanie w pionie
Długi 3 metrowy przewód
Moc: 2600 W



Moc maks.
2600 W

ZPH001



LAFZEL45074



5907512855508



8 SZT.



LanoTM
fe1

Lampy

OWADOBÓJCZE



Lampy

OWADOBÓJCZE



Pojemnik na insekty



LAMPA OWADOBÓJCZA

Moc żarówki 4W
 Uchwyt do powieszenia
 Typ żarówki T5 4W
 Napięcie siatki z wysokim napięciem - 1000V
 Lampa UV do 8000 godzin żywotności
 Pobór mocy 5W

IKX001



LAFINS468I3



5907512866504



20 SZT.



Pojemnik na insekty



Łańcuch do powieszenia

LAMPA OWADOBÓJCZA

Moc żarówki 2x10W
 Uchwyt z łańcuchem do powieszenia
 Typ żarówki 2xFSLT8 BL 10W
 Napięcie siatki z wysokim napięciem - 2200V
 Lampa UV do 8000 godzin żywotności
 Pobór mocy 22W

IKX002



LAFINS468I4



5907512866511



6 SZT.



Megabajt Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 / budynek 6a
01-793 Warszawa · Poland